


更新日： 2023年9月16日

品 質 証 明 書

J I S 認定番号： TC 06 08 077

J F E ロックファイバー株式会社

〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目



当社製品 ロクセラム は、 J I S A 9 5 0 4 人造鉱物繊維保温材 に該当し、
下記の性能を有した製品であることを証明致します。

記

商 品 名	ベルト アルミガラスクロス貼
品 番	B D S 1 2 2 5 B K A
サイズ mm	2 5 × 6 0 5 × 2 , 5 0 0
標準密度 kg/m ³	1 2 0 (保温帯 2 号)
熱伝導率 W/m・k	0 . 0 4 9 以下 (平均温度 7 0 °C)
熱間収縮温度 °C	6 0 0 以上
厚さの許容差 mm	+ 4 - 2
幅の許容差 mm	+ 1 0 - 5
長さの許容差 mm	マイナス側を認めない
ホルムアルデヒド 放散区分	F ☆ ☆ ☆ ☆

認定番号 (不燃材料) : N M - 8 6 0 2

参考規格： J I S A 6 3 0 1 吸音材料
J I S A 9 5 2 1 建築用断熱材

弊社ロックウール製品は、アスベストは含有しておりません。

以上