

更新日： 2023年9月16日

品質証明書

J I S 認定番号： TC 06 08 077

J F E ロックファイバー株式会社

〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目



当社製品 アムマット プレミアム は、 J I S A 9 5 2 1 建築用断熱材
に該当し、下記の性能を有した製品であることを証明致します。

尚、本製品は J I S A 6 9 3 0 A 種相当 防湿フィルム付 の商品です。

記

品 番	B H P 3 1 0 5 (W L ・ L ・ A L)
密度 kg/m^3	3 0 以上 (製品記号 RWMA)
熱伝導率 $\text{W/m}\cdot\text{k}$	0 . 0 3 8 以下 (平均温度 2 3 $^{\circ}\text{C}$)
呼び厚さ mm	1 0 5
熱抵抗値 $\text{m}^2\cdot\text{K/W}$	2 . 8 以上 ※ 注
厚さの許容差 mm	マイナス側を認めない
幅の許容差 mm	+ 2 0 0
長さの許容差 mm	マイナス側を認めない
ホルムアルデヒド 放散区分	F ☆ ☆ ☆ ☆

注) 呼び厚さと熱伝導率で計算、四捨五入により小数点以下 1 桁に丸めた値

認定番号 (不燃材料) : NM-3 6 1 6

関連規格 : J I S A 9 5 0 4 人造鉱物繊維保温材
J I S A 6 3 0 1 吸音材料

以上