

更新日： 2023年9月16日

品質証明書

J I S 認定番号： TC 06 08 077

J F E ロックファイバー株式会社

〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目



当社製品 アムマット プレミアム は、 J I S A 9 5 2 1 建築用断熱材
に該当し、下記の性能を有した製品であることを証明致します。

尚、本製品は J I S A 6 9 3 0 A 種相当 防湿フィルム付 の商品です。

記

品 番		B H P 3 1 4 0 (A S ・ S)
密度	kg/m ³	3 0 以上 (製品記号 RWMA)
熱伝導率	W/m・k	0. 0 3 8 以下 (平均温度 2 3℃)
呼び厚さ	mm	1 4 0
熱抵抗値	m ² ・K/W	3. 7 以上 ※ 注
厚さの許容差	mm	マイナス側を認めない
幅の許容差	mm	+ 2 0 0
長さの許容差	mm	マイナス側を認めない
ホルムアルデヒド 放散区分		F ☆ ☆ ☆ ☆

注) 呼び厚さと熱伝導率により計算 (四捨五入によって小数点以下 1 桁に丸めた値)

認定番号 (不燃材料) : NM-3 6 1 6

関連規格 : J I S A 9 5 0 4 人造鉱物繊維保温材

J I S A 6 3 0 1 吸音材料

以上