


品質証明書

J I S 認定番号： TC 06 08 077
J F E ロックファイバー株式会社

〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目



当社製品 ロクセラムサイレント は、 J I S A 9521 建築用断熱材及び
J I S A 6301 吸音材料に該当し、下記の性能を有した製品であることを証明
致します。尚、本製品は J I S A 6930 A種相当 防湿フィルム付の商品です。

記

品 番	B H S 4 1 0 (A L ・ L ・ W)	
密度	kg/m ³	4 0 以上 (製品記号 RWMB)
熱伝導率	W/m・k	0 . 0 3 7 以下 (平均温度 2 3℃)
呼び厚さ	mm	1 0 0
熱抵抗値	m ² ・K/W	2 . 7 以上 ※ 注
厚さの許容差	mm	マイナス側を認めない
幅の許容差	mm	+ 2 0 0
長さの許容差	mm	マイナス側を認めない
ホルムアルデヒド 放散区分	F ☆ ☆ ☆ ☆	

注) 呼び厚さと熱伝導率で計算、四捨五入により小数点以下 1 桁に丸めた値

認定番号 (不燃材料) : NM-3616

関連規格 : J I S A 9504 人造鉱物繊維保温材

以上