


品質証明書

J I S 認定番号： TC 06 08 077
J F E ロックファイバー株式会社

〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目



当社製品 ロクセラムサイレント は、 J I S A 9 5 2 1 建築用断熱材及び
J I S A 6 3 0 1 吸音材料に該当し、下記の性能を有した製品であることを証明
致します。尚、本製品は J I S A 6 9 3 0 A 種相当 防湿フィルム付の商品です。

記

品 番	B H S 4 1 6 1 M	
密度	kg/m ³	4 0 以上（製品記号 RWMB）
熱伝導率	W/m・k	0 . 0 3 7 以下 （平均温度 2 3℃）
呼び厚さ	mm	1 6 1
熱抵抗値	m ² ・K/W	4 . 4 以上 ※ 注
厚さの許容差	mm	マイナス側を認めない
幅の許容差	mm	+ 2 0 0
長さの許容差	mm	マイナス側を認めない
ホルムアルデヒド 放散区分	F ☆ ☆ ☆ ☆	

注） 呼び厚さと熱伝導率で計算、四捨五入により小数点以下 1 桁に丸めた値

認定番号（不燃材料）： NM－3 6 1 6

関連規格： J I S A 9 5 0 4 人造鉱物繊維保温材

以上