

更新日： 2023年9月16日

品質証明書

J I S 認定番号： TC 06 08 077

J F E ロックファイバー株式会社

営業部

〒712-8074 倉敷市水島川崎通一丁目



当社製品 ロクセラム マット は、 J I S A 9 5 2 1 建築用断熱材
に該当し、下記の性能を有した製品であることを証明致します。

尚、本製品は 界壁用、かさ比重 0. 0 4 以上 の対応商品です。

記

品 番	B H 0 4 5 5 (F ・ F A ・ F W)
密度 kg/m ³	4 0 以上 (製品記号 RWMA)
熱伝導率 W/m・k	0. 0 3 7 以下 (平均温度 2 3℃)
呼び厚さ mm	5 5
熱抵抗値 m ² ・K/W	1. 5 ※ 注
厚さの許容差 mm	マイナス側を認めない
幅の許容差 mm	+ 2 0 0
長さの許容差 mm	マイナス側を認めない
ホルムアルデヒド 放散区分	F ☆ ☆ ☆ ☆

注) 呼び厚さと熱伝導率で計算、四捨五入により小数点以下 1 桁に丸めた値

認定番号 (不燃材料) : NM-3 6 1 6

関連規格 : J I S A 9 5 0 4 人造鉱物繊維保温材
J I S A 6 3 0 1 吸音材料

以上