## 新築



2021年度 補正予算

# こどもみらい住宅支援事業 始まります!

子育て世帯や若者夫婦世帯の新築住宅取得(高い省エネ性能が必要)や 住宅の省エネ改修等に対して補助金が支給されます。

### 補助対象

子育て世帯:子供の年齢は18 歳未満 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが 39 歳以下

※年齢は2021年(令和3)年4月1日時点

請負·売買契約期間: 2021年11月26日~2022年10月末まで

※新築分譲住宅の購入

着工期限

: 事業者登録後(2022年1月予定)~**2022年10月末**まで

申請期間 : 2022年3月頃~2022年10月末予定

完了報告期限※ : **2023年5月末**まで

※完了報告期限までに省エネ住宅の新築工事全体が完了していない場合は、補助金返還対象となります。

対象住宅 ※延べ面積50㎡以上	補助額		
①ZEH・Nearly ZEH・ ZEH Ready・ZEH Oriented (強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量 ▲20 %に適合するもの)	100万円/戸		
②高い省エネ性能等を有する住宅 (認定長期優良住宅、認定低炭素建築物、 性能向上計画認定住宅)	80万円/戸		
③省エネ基準に適合する住宅 (断熱等級4かつー次エネ等級4以上を満たす住宅)	60万円/戸		

イントポ

住宅事業者は、参加にあたり「**事業者登録**」が必要になり、補助対象は**事業者登録後に 着手する工事**です。

また申請は新築工事・新築分譲住宅の販売・リフォーム工事を行う事業者が行います。 工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれません。



### 対象新築戸建住宅 断熱仕様例

#### ①ZEH · Nearly ZEH · ②高い省エネ性能等を有する住宅 4~7地域 ZEH Ready · (認定長期優良住宅・認定低炭素建築物 **ZEH Oriented** ・性能向上計画認定住宅) (強化外皮基準かつ再エネを除く ③省エネ基準に適合する住宅 ※外皮平均熱貫流率(U 一次エネルギー消費量▲20%に 値)を戸別に計算するこ (断熱等級4かつ一次エネ等級4以上を満たす) 適合するもの) とを想定した仕様例です。 アムマットプレミアム アムマットプレミアム 天井 **155mm**(R=4.1) **155mm**(R=4.1) アムマットプレミアム アムマットプレミアム 外壁 105mm(R = 2.8)92mm(R=2.4)A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 床 65 mm (R = 2.3)玄関/UB基 A 種押出法ポリスチレンフォーム保温板 3 種 礎立上り 50 mm (R = 1.8)2.33 $[W/(m^2 \cdot K)]$ 窓 日射熱取得率 0.51 2.33 $[W/(m^2 \cdot K)]$ 玄関ドア

#### ■アムマットプレミアム商品一覧(抜粋)

詳細は弊社ホームページまたは各営業所へお問合せ下さい。

使用部位	品番	寸法		入坪数	熱抵抗値R	ᅔᄆᄔᆂᄼᄱ	
		厚み	幅	長さ	(坪/梱包)	(m²· K/W)	商品特徴
天井	BHP3155	155	425	1360	約1.2	4.1	<ul> <li>建築用断熱材ISA9521</li> <li>不燃認定 NM-3616</li> <li>密度:30kg/㎡以上</li> <li>防湿層一体型断熱材付属防湿フィルム(JISA6930相当)</li> </ul>
天井・壁	BHP3105AL		390	2880	約2.0	2.8	
	BHP3105L	105	425	2000	約1.6		
	BHP3105			1360	約1.7		
	BHP3105WL		470	2880	約1.7		
	BHP390AL		390	390 2880 425 1360	約2.0	2.4	
	BHP390L		125		約2.0		
	BHP390		423		約2.1		
	BHP390WL		470	2880	約2.2		

国交省 こどもみらい住宅支援事業 お問合せ窓口 電話番号 03-6732-8830

※通話料がかかります

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を含む)

https://www.jfe-rockfiber.co.jp

2021.12.03



JFE ロックファイバー 株式会社